



QUELLEN

Basiskarte: Bundesamt für Landestopographie
Swisstopo

LEGENDE

RBG-Perimeter BEVA

BEVA-Projektperimeter

Lebensraumtypen

1.1 Typische Fromentalwiese

1.2 Trockene Fromentalwiese

6.1 Mesophile Ruderalflur

7 Nährstoffreicher Krautsaum

8.2 Ahornschluchtwald

8.3 Flaumeichenwald

13 Einzelbäume

CSDINGENIEURE+
VON GRUND AUF DURCHDACHT

nagra

NTB 24-14

Lebensraumkarte, 1:3'000

DAT.: Mai 2025

BEILAGE A2-1

Felduntersuchungen Nagra Artenliste Lebensraumkartierung

DCH001341.01

Lebensraum Nr.:

1.1 typische Fromentalwiese
1.2 trockene Fromentalwiese
1.3 artenreiche Fromentalwiese
1.4 artenarme Fromentalwiese
2.1 Feuchter Waldrand
2.2 Graben
2.3 feuchte Wiese
2.4 Salix-Monokultur
3.1 grasreicher mitteleuropäischer Halbtrockenrasen (MBLL)
3.2 Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen
3.3 Xenobrometum
4.1 magere Steinböschung mit vielen Gehölzen

4.2 magere Steinböschung vereinzelter Gehölzen
5 Steinmauer
6.1 Pionierstandorte
6.2 Mesophile Ruderalflur
7 Nährstoffreicher Krautsaum
8.1 Waldmeister-Buchenwald

8.2 Flaumeichenwald
8.3 Ahornschluchtenwald
9 Ackerland
10 Futterwiese
11 Weide (Alpakas)
13 Einzelbäume

ökologische Gruppe:

1 Waldpflanze
2 Bergpflanze
3 Pionierpflanze
4 Gewässerpflanze
5 Sumpfpflanze
6 Trockenpflanze
7 Ruderalpflanze
8 Fettwiesenpflanze
9 Kulturpflanze

1.1: Typische Fromentalwiese Zwilag

Vegetationstyp
Beschreibung

typische Fromentalwiese

Typische Fromentalwiese zwischen Parkflächen, am Waldrand sowie auf Industrieareal, teilweise Einfluss des Waldrandes und der angrenzenden Ruderalflächen

Name (lat.)	Deutscher Name	RL	Neoph.	ökol. Gruppe	Kommentar	Lebensräume (Delarze)
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	LC		8		4.5.1, 4.5.3, 5.1.2
<i>Elymus repens</i>	Kriechende Quecke	LC		7		4.6.1, 7.1.1
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	LC		8		5.1.5
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	LC		1		6.1.4, 6.2.3, 6.3.3 , 6.3.7, 6.3.1
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	LC		8		4.5.1 , 4.5.2
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Echter Wundklee	LC		6		4.2.4
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Französisches Raygras	LC		8		4.5.1
<i>Bellis perennis</i>	Massliebchen	LC		8		4.5.3
<i>Bromus hordeaceus</i>	Gersten-Trespe	LC		8		4.5.1, 7.1.4
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	LC		3		5.1.1, 6.3.2
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	LC		6		4.5.1, 5.1.2
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	LC		8		4.5.1
<i>Carum carvi</i>	Wiesen-Kümmel	LC		8		4.5.3, 4.5.4
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	LC		8		4.5.1
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	LC		8		4.5.1
<i>Cerastium fontanum</i>	Gemeines Hornkraut	LC		8		4.5.4
<i>Cerastium pumilum</i>	Niedriges Hornkraut	NT		7	viel beim Parkplatz	4.1.1
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	LC		7		4.5.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.8
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	LC		8		4.5.1
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	LC		8		4.5.1 , 4.5.2, 4.5.3
<i>Erigeron annuus</i>	Einjähriges Berufkraut	-	INV	7		7.1.6
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	LC		1		6.2.4
<i>Festuca rubra</i>	Rotschwingel	LC		8		4.0, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 , 6.6.4
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut	LC		1		4.5.1
<i>Glechoma hederacea</i>	Gemeine Gundelrebe	LC		8		5.1.5
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut	LC		6		3.2.1.1, 4.1.1, 4.2.2
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	LC		8		4.5.1 , 4.5.2
<i>Hypericum perforatum</i>	Gemeines Johanniskraut	LC		6		3.3.2.3, 5.1.2
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume	LC		8		4.5.1
<i>Lamium galeobdolon</i>	Berg-Goldnessel	LC		1		6.1.2 , 6.1.4, 6.2.3, 6.2.4 , 6.2.5, 6.3.1, 6.6.1
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	LC		8		4.5.1
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee, Wiesen-Hornklee	LC		8		-
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	LC		2		4.3.7
<i>Maianthemum racemosum</i>	Duftsiegel	-				n.a.
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	LC		8		4.5.1
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne	LC		8		4.6.1
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	LC		7		8.2.1.2
<i>Oenothera biennis</i>	Gemeine Nachtkerze	-		7		7.1.6
<i>Ornithogalum divergens</i>	Spreizender Milchstern	-		7		4.1.5, 5.1.5, 8.2.3.2
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	LC		8		4.5.1
<i>Poa pratensis</i>	Gewöhnliches Wiesen-Rispengras	LC		8		4.5.1
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütige Weisswurz	LC		1		6.2.3
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	LC		7		7.1.1
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuss	LC		8		4.5.1
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	LC		5	viel beim Parkplatz	4.5.1

<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	LC	8	4.5.1
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	NT	5	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
<i>Silene vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut	LC	6	4.5.1
<i>Stellaria nemorum</i>	Hain-Sternmiere	LC	n.a.	5.1.4, 6.1.3, 6.1.4, 6.3.1
<i>Taraxacum officinale aggr.</i>	Löwenzahn	LC	8	4.5.1, 4.5.3
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee, Roter Wiesen-Klee	LC	8	4.5.1, 4.5.2
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	LC	8	4.5.1, 5.1.2
<i>Veronica filiformis</i>	Faden-Ehrenpreis	-	8	4.5.3
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	LC	8	5.1.5
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	LC	1	6.3.3, 6.3.8
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	LC	1	6.2, 6.6.1

Anzahl Arten:	56
Häufigkeit LR:	4.5.1 24

1.2: Trockene Fromentalwiese Zwilag

Vegetationstyp	Trockene Fromentalwiese
Beschreibung	Eher magere, trockene Fromentalwiese auf Industrieareal mit vielen Blütenarten, teilweise Einfluss der angrenzenden Ruderalflächen

Name (lat.)	Deutscher Name	RL	Neoph.	ökol. Gruppe	Kommentar	Lebensräume (Delarze)
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	LC		8		4.5.1, 4.5.3, 5.1.2
<i>Elymus repens</i>	Kriechende Quecke	LC		7		4.6.1, 7.1.1
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	LC		8		5.1.5
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	LC		8		4.5.1
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Duftendes Ruchgras	LC		8		4.5.1, 4.5.2, 5.4.1, 6.3.6, 6.3.7, 6.5.1
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	LC		8		4.5.1 , 4.5.2
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Echter Wundklee	LC		6		4.2.4
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Französisches Raygras	LC		8		4.5.1
<i>Briza media</i>	Zittergras	LC		6		4.2.4
<i>Bromus hordeaceus</i>	Gersten-Trespe	LC		8		4.5.1, 7.1.4
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	LC		3		5.1.1, 6.3.2
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	LC		6		4.5.1, 5.1.2
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	LC		8		4.5.1
<i>Carum carvi</i>	Wiesen-Kümmel	LC		8		4.5.3, 4.5.4
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	LC		8		4.5.1
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	LC		8		4.5.1
<i>Cerastium fontanum</i>	Gemeines Hornkraut	LC		8		4.5.4
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	LC		7		4.5.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.8
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	LC		8		4.5.1
<i>Cynosurus cristatus</i>	Kammgras	LC		8		4.5.3
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	LC		8		4.5.1 , 4.5.2, 4.5.3
<i>Echium vulgare</i>	Natterkopf	LC		6		7.1.6
<i>Festuca rubra</i>	Rotschwingel	LC		8		4.0, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 , 6.6.4
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut	LC		1		4.5.1
<i>Glechoma hederacea</i>	Gemeine Gundelrebe	LC		8		5.1.5
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut	LC		6		3.2.1.1, 4.1.1, 4.2.2
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	LC		8		4.5.1 , 4.5.2
<i>Hypericum perforatum</i>	Gemeines Johanniskraut	LC		6		3.3.2.3, 5.1.2
<i>Juncus effusus</i>	Flatterbinse	LC		5		7.1.1
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume	LC		8		4.5.1
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	LC		8		4.5.1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Gemeine Margerite, Margerite	LC		8		-
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee, Wiesen-Hornklee	LC		8		-
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	LC		2		4.3.7
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	LC		7		8.2.1.1
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	LC		8		4.5.1
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne	LC		8		4.6.1
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	LC		7		8.2.1.2

<i>Oenothera biennis</i>	Gemeine Nachtkerze	-	7		7.1.6
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	LC	7		8.2.1.2
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	LC	8		4.5.1
<i>Poa pratensis</i>	Gewöhnliches Wiesen-Rispengras	LC	8		4.5.1
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	LC	7		7.1.1
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuss	LC	8		4.5.1
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	LC	5	viel beim Parkplatz	4.5.1
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	LC	8		4.5.1
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	LC	6		4.2.4
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	NT	5		2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	LC	6		4.2.4, 4.3.6, 5.1.1, 6.4.3
<i>Silene vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut	LC	6		4.5.1
<i>Stellaria nemorum</i>	Hain-Sternmiere	LC	n.a.		5.1.4, 6.1.3, 6.1.4, 6.3.1
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee, Roter Wiesen-Klee	LC	8		4.5.1, 4.5.2
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	LC	8		4.5.1, 5.1.2
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	LC	8		5.1.5

Anzahl Arten:	54	
Häufigkeit LR:	4.5.1	25

6.1: Ruderalflächen Zwilag

Vegetationstyp	Mesophile Ruderalflur					
Beschreibung	Ruderalfläche auf Industrieareal mit Einfluss der angrenzenden					
Name (lat.)	Deutscher Name	RL	Neoph.	ökol. Gruppe	Kommentar	Lebensräume (Delarze)
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Echter Wundklee	LC		6		4.2.4
<i>Bromus tectorum</i>	Dach-Trespe	LC		7		4.6.1, 7.1.4
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	LC		3		5.1.1, 6.3.2
<i>Centaurea jacea subsp. angustifolia</i>	Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume	NT		6		4.2.4
<i>Cerastium pumilum</i>	Niedriges Hornkraut	NT		7		4.1.1
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Kleines Leinkraut	LC		8		2.3.2, 5.1.4
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	LC		8		4.5.1
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	LC		8		4.5.1
<i>Daucus carota</i>	Möhre	LC		6		4.2.4, 7.1.6
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser Nelke	LC		6		4.2.4, 4.2.1.1
<i>Erigeron annuus</i>	Einjähriges Berufkraut	-	INV	7		7.1.6
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	LC		1		5.2.1
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut	LC		1		4.5.1
<i>Geranium robertianum subsp. Purpureum</i>	Purpur-Storchschnabel	LC		7		8.2.3.2
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	LC		7		7.1.8
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut	LC		6		3.2.1.1, 4.1.1, 4.2.2
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee, Wiesen-Hornklee	LC		8		-
<i>Oenothera biennis</i>	Gemeine Nachtkerze	-		7		7.1.6
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	LC		8		4.5.1
<i>Poa pratensis</i>	Gewöhnliches Wiesen-Rispengras	LC		8		4.5.1
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	LC		7		7.1.1
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	LC		1		5.3.5, 6.3.9
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	LC		6		4.2.4
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz	LC		2		
<i>Silene vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut	LC		6		4.5.1
<i>Thymus serpyllum aggr. auct. helv.</i>	Feld-Thymian	LC				4.2.4
<i>Trifolium dubium</i>	Zweifelhafter Klee	LC				4.5.1
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee, Roter Wiesen-Klee	LC		8		4.5.1, 4.5.2
<i>Tussilago farfara</i>	Hufplattich	LC		3		3.3.1.4, 4.6.1, 5.3.6, 7.1.6
<i>Vulpia myuros</i>	Mäuseschwanz-Federschwingel	LC		7		4.1.3, 7.1.2

Anzahl Arten:	30	
Häufigkeit LR:	7.1.6	4

7: Nährstoffreicher Krautsaum Zwilag

Vegetationstyp	Nährstoffreicher Krautsaum							
Beschreibung	Krautsaum mit Einfluss vom angrenzenden Wald (Waldarten) und Fettwiesenarten; nährstoffreich	Name (lat.)	Deutscher Name	RL	Neoph.	ökol. Gruppe	Kommentar	Lebensräume (Delarze)
		<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	LC		8		4.5.1, 4.5.3, 5.1.2
		<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	LC		8		5.1.5
		<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	LC		1		6.1.4, 6.2.3 , 6.3.3 , 6.3.7, 6.3.1
		<i>Arrhenatherum elatius</i>	Französisches Raygras	LC		8		4.5.1
		<i>Bellis perennis</i>	Massliebchen	LC		8		4.5.3
		<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	LC		8		4.5.1
		<i>Carex echinata</i>	Igelfrüchtige Segge	LC		5		2.2.2
		<i>Carum carvi</i>	Wiesen-Kümmel	LC		8		4.5.3, 4.5.4
		<i>Cerastium fontanum</i>	Gemeines Hornkraut	LC		8		4.5.4
		<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe	LC		1		6.1.4, 6.3.2, 6.3.9
		<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	LC		8		4.5.1
		<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	LC		8		4.5.1 , 4.5.2, 4.5.3
		<i>Erigeron annuus</i>	Einjähriges Berufkraut	-	INV	7		7.1.6
		<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	LC		1		6.2.4
		<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	LC		1		5.2.1
		<i>Galium aparine</i>	Klebkraut, Kletten-Labkraut	LC		7		5.1.5 , 6.3.9, 7.1.8
		<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Strochschnabel	LC		7		5.1.5, 6.3.1, 6.3.2
		<i>Glechoma hederacea</i>	Gemeine Gundelrebe	LC		8		5.1.5
		<i>Lamium galeobdolon</i>	Berg-Goldnessel	LC		1		6.1.2 , 6.1.4, 6.2.3, 6.2.4 , 6.2.5, 6.3.1, 6.6.1
		<i>Maianthemum racemosum</i>	Duftsiegel	-		n.a.		n.a.
		<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	LC		7		8.2.1.2
		<i>Ornithogalum divergens</i>	Spreizender Milchstern	-		7		4.1.5, 5.1.5, 8.2.3.2
		<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	LC		8		4.5.1
		<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütige Weisswurz	LC		1		6.2.3
		<i>Rumex conglomeratus</i>	Knäuel-Ampfer	LC		8		4.5.1
		<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	NT		5		2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
		<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	LC		6		5.1.2
		<i>Stellaria nemorum</i>	Hain-Sternmiere	LC		n.a.		5.1.4, 6.1.3, 6.1.4, 6.3.1
		<i>Taraxacum officinale aggr.</i>	Löwenzahn	LC		8		4.5.1, 4.5.3
		<i>Thymus serpyllum aggr. auct. helv.</i>	Feld-Thymian	LC				4.2.4
		<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennessel	LC		7		2.1.2.2, 5.1.3 , 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.9, 7.1.8 , 7.2.1
		<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	LC		8		4.5.1, 5.1.2
		<i>Veronica filiformis</i>	Faden-Ehrenpreis	-		8		4.5.3
		<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	LC		8		5.1.5
		<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	LC		1		6.3.3, 6.3.8
		<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	LC		1		6.2, 6.6.1

Anzahl Arten:	36	
Häufigkeit LR:	5.1.5	6

8.2: Ahornschluchtwald Zwilag

Vegetationstyp	Ahornschluchtwald							
Beschreibung	Wald des Mittellandes mit viel Ahorn und Eschen und weiteren	Name (lat.)	Deutscher Name	RL	Neoph.	ökol. Gruppe	Kommentar	Lebensräume (Delarze)
		<i>Abies alba</i>	Tanne	LC		1		6.2.4, 6.2.5 , 6.6.1
		<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	LC		1		6.2.1, 6.3.3, 6.4.3
		<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn	LC		1		6.3.1, 6.3.2
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	LC		1		6.2.4, 6.2.5, 6.3.1 , 6.3.2
		<i>Aegopodium podagraria</i>	Geissfuss	LC		1		5.1.5 , 6.1.3
		<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	LC		1		5.1.5
		<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	LC		1		6.4.1
		<i>Arum maculatum</i>	Gemeiner Aronstab	LC		1		6.1.4, 6.2.3 , 6.3.1
		<i>Carpinus betulus</i>	Hagebuche	LC		1		6.2.3, 6.3.3 , 6.3.8

<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe	LC		1	6.1.4, 6.3.2, 6.3.9
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hornstrauch	LC		1	5.3.3 , 6.1.3
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweiggriffliger Weissdorn	LC		1	5.3.3
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weissdorn	LC		1	5.3.2
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne	LC		1	6.2.3, 6.2.5, 6.3.1, 6.6.1
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche	LC		1	6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gemeine Esche	LC		1	6.1.3, 6.1.4 , 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.8
<i>Galium odoratum</i>	Echter Waldmeister	LC		1	6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 , 6.3.1
<i>Glechoma hederacea</i>	Gemeine Gundelrebe	LC		8	5.1.5
<i>Hedera helix</i>	Efeu	LC		1	6, 7.2.1
<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster, Rainweide	LC		1	5.3.2 , 6.2.1, 6.4.1
<i>Lonicera xylosteum</i>	Beinholz, Rote Heckenkirsche	LC		1	6.2.3
<i>Luzula sylvatica</i>	Wald-Hainsimse	LC		1	6.2.2 , 6.2.5
<i>Picea abies</i>	Fichte, Rottanne	LC		1	6.2.4, 6.2.5, 6.4.2 , 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.6.1, 6.6.2 , 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche	LC		1	6.1.3, 6.1.4
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe, Schwarzdorn	LC		1	5.3.2, 5.3.3
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche	LC		1	6.2.1, 6.2.2 , 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7 , 6.3.8, 6.4.4
<i>Ranunculus ficaria</i>	Scharbockskraut	LC		1	6.1.4
<i>Rhamnus cathartica</i>	Kreuzdorn	LC		1	5.3.2, 6.3.4
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsche Akazie, Robinie	-	INV	1	6.3.9
<i>Rosa canina</i>	Hunds-Rose	LC		1	5.3.3
<i>Rubus fruticosus</i> aggr. auct. helv.	Brombeere	LC		1/3	5.2.1
<i>Sorbus aucuparia</i>	Vogelbeerbaum	LC		1	5.3.5, 6
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest	LC		1	6.1.3, 6.1.4
<i>Tussilago farfara</i>	Hufplattich	LC		3	3.3.1.4, 4.6.1, 5.3.6, 7.1.6
<i>Veronica officinalis</i>	Echter Ehrenpreis	LC		1	5.4.1, 6.2.2, 6.3.6, 6.3.7
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	LC		1	5.3.2, 6.2.1, 6.4.1
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	LC		1	6.2, 6.6.1

Anzahl Arten:	37	
Häufigkeit LR:	6.2.3	8

8.3: Flaumeichenwald Zwilag

Vegetationstyp	Flaumeichenwald					
Name (lat.)	Deutscher Name	RL	Neoph.	ökol. Gruppe	Kommentar	Lebensräume (Delarze)
<i>Abies alba</i>	Tanne	LC		1		6.2.4, 6.2.5, 6.6.1
<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	LC		1		6.2.1, 6.3.3, 6.4.3
<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn	LC		1		6.3.1, 6.3.2
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	LC		1		6.2.4, 6.2.5, 6.3.1 , 6.3.2
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geissfuss	LC		1		5.1.5 , 6.1.3
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	LC		1		5.1.5
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	LC		1		6.4.1
<i>Calamintha nepeta</i>	Drüsige Bergminze	NT		6		3.3.1.5, 5.1.1
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	LC		1		5.1.2
<i>Carpinus betulus</i>	Hagebuche	LC		1		6.2.3, 6.3.3 , 6.3.8
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe	LC		1		6.1.4, 6.3.2, 6.3.9
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hornstrauch	LC		1		5.3.3 , 6.1.3
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweiggriffliger Weissdorn	LC		1		5.3.3
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weissdorn	LC		1		5.3.2
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne	LC		1		6.2.3, 6.2.5, 6.3.1, 6.6.1
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	LC		1		6.2.4
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche	LC		1		6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gemeine Esche	LC		1		6.1.3, 6.1.4 , 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.8
<i>Galium odoratum</i>	Echter Waldmeister	LC		1		6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 , 6.3.1
<i>Genista tinctoria</i>	Färberginster	LC		7		8.2.3.4
<i>Glechoma hederacea</i>	Gemeine Gundelrebe	LC		8		5.1.5
<i>Hedera helix</i>	Efeu	LC		1		6, 7.2.1

<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster, Rainweide	LC		1	5.3.2, 6.2.1, 6.4.1
<i>Lonicera xylosteum</i>	Beinholz, Rote Heckenkirsche	LC		1	6.2.3
<i>Luzula sylvatica</i>	Wald-Hainsimse	LC		1	6.2.2, 6.2.5
<i>Melittis melissophyllum</i>	Immenblatt	LC		-	6.2.1, 6.3.4, 6.4.1
<i>Picea abies</i>	Fichte, Rottanne	LC		1	6.2.4, 6.2.5, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche	LC		1	6.1.3, 6.1.4
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe, Schwarzdorn	LC		1	5.3.2, 5.3.3
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche	LC		1	6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.4.4
<i>Ranunculus ficaria</i>	Scharbockskraut	LC		1	6.1.4
<i>Rhamnus cathartica</i>	Kreuzdorn	LC		1	5.3.2, 6.3.4
<i>Rosa canina</i>	Hunds-Rose	LC		1	5.3.3
<i>Rubus fruticosus aggr. auct. helv.</i>	Brombeere	LC		1/3	5.2.1
<i>Sedum stoloniferum</i>	Ausläuferbildendes Fettkraut	-	INV	n.a.	8.2.3.1
<i>Sorbus aucuparia</i>	Vogelbeerbaum	LC		1	5.3.5, 6
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest	LC		1	6.1.3, 6.1.4
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeigamander	LC		6	4.1.1
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich	LC		3	3.3.1.4, 4.6.1, 5.3.6, 7.1.6
<i>Veronica officinalis</i>	Echter Ehrenpreis	LC		1	5.4.1, 6.2.2, 6.3.6, 6.3.7
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	LC		1	5.3.2, 6.2.1, 6.4.1
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	LC		1	6.2, 6.6.1

Anzahl Arten:	37	
Häufigkeit LR:	6.2.3	7